



Ausbau der Mittelkonsole

(Das Original wurde erstellt von *Southern_Coug*)

Was brauchen wir:

- 1 Kreuzschlitzschraubendreher
- 1 Torxschraubendreher
- 1 kleinen, flachen, Schlitzschraubendreher

Anleitung:

- 1) Als erstes mit dem kleinen Schlitzschraubendreher die Plastikkappen links und rechts an der Mittelkonsole entfernen. Die dahinter sitzenden Kreuzschrauben entfernen.

Fahrerseite:



Beifahrerseite:






- 2) Den Aschenbecher und die Abdeckung des Zigarettenanzünders raus-/abziehen und die beiden Torx-Schrauben dahinter rausmachen.



- 3) Nun müssen 3 Torx-Schrauben aus dem CD-Fach hinter der Handbremse raus





- 4) Um die Mittelkonsole rausheben zu können muss der Ledersack über den Handbremshebel. Dazu die Handbremse so weit wie möglich anziehen. Ist ein ziemliches gefitzel aber mit der Zeit bekommt man es ab.



- 5) Als letztes einfach die Halterung für den Schalthebel aus der Mittelkonsole clipsen.



Achtung:

Ich übernehme keinerlei Verantwortung für jeglichen Schäden, die aus diesem Umbau entstehen können.