



Türverkleidung demontieren

(Das Original wurde erstellt von *southern-coug*)

Wir brauchen:

- 1x Kreuzschlitz Schraubendreher
- 1x Torx Schraubendreher
- 1x kleinen Schlitzschraubendreher

1. Als erstes muss das Cougar-Logo am Türgriff weg. Einfach mit einem kleinen Schlitzschraubendreher das Emblem raushebeln. Dann kann auch schon die erste Schraube raus (Kreuzschlitz), die darunter versteckt ist.



2. Nun die beiden Plastikkappen im unteren Teil raushebeln und die beiden Kreuzschrauben dahinter entfernen.





3. Jetzt müssen noch drei kleine Torx-Schrauben an den Seiten raus.



4. Raus mit dem Fensterheber.



5. Jetzt kann die Türverkleidung abgemacht werden. Nachdem sie oben am Fenster eingehängt ist, ist es am einfachsten wenn man sie nach oben abzieht. Allerdings hängt sie noch am Seilzug für den Türöffner, also Vorsicht!



6. Der Seilzug geht relativ einfach ab. Das weiße Teil einfach aus der Halterung ziehen. Jetzt kann man den Seilzug vor Klappen und nach unten rausnehmen.



Achtung: Ich übernehme keinerlei Haftung für Schäden durch den Umbau oder für die Vollständigkeit dieser Anleitung.